




Mikal[®]

**Performant
contre
le mildiou**



Bayer (Schweiz) AG · 4052 Bâle · Téléphone: 031 869 16 66 · www.agrar.bayer.ch

Appliquer les produits phytosanitaires avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit. Observer les symboles et indications de danger.

Performant contre le mildiou sur vigne

Mode d'action

Fongicide combiné avec deux matières actives différentes et complémentaires pour une protection efficace contre le mildiou de la vigne. La matière active Fosétyle-Aluminium (systémique) est absorbée par les organes verts des plantes et ils agissent de l'intérieur, alors que le fongicide de contact Folpet protège la vigne de l'extérieur. Grâce à cette combinaison optimale de modes d'action différents, Mikal possède d'excellentes propriétés préventives contre le mildiou. D'autre part, Mikal protège aussi la nouvelle croissance et stimule le processus de défense des plantes envers les maladies. Mikal épargne de nombreux insectes auxiliaires utiles comme par exemple les acariens prédateurs (typhlodromes) et les abeilles et il est de ce fait très bien adapté pour la production intégrée.

Emploi sur vignes

- Raisins de cuve et de table
- 0,2 % (3,2 kg/ha) contre le mildiou
- Traiter dès une longueur des pousses de 20 cm jusqu'à mi-août au plus tard. Effet partiel contre oïdium et botrytis.
- Le renouvellement de la protection fongique est à effectuer à intervalles de 10-14 jours en tenant compte de la nouvelle croissance et des conditions climatiques.
- En pépinières et lors de dosages réduits en pré-floraison (norme PI), il est conseillé de maintenir une cadence de 8 jours, surtout lors de conditions critiques.
- Un programme de traitements contre le mildiou avec Mildicut, Cyrano et Melody Combi s'avère très performant. Consulter à ce sujet nos recommandations phytosanitaires.
- Le dosage supérieur mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post-floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1'600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha.
- Convient également au traitement par voie aérienne. D'après la liste de l'OSAV, ce produit peut être appliqué avec une distance réduite par rapport aux parcelles d'habitation (30 m).
- Délai d'attente: dernier traitement à mi-août au plus tard.

Sélectivité

- Mikal, appliqué selon le mode d'emploi, est sélectif envers la vigne.

Miscibilité

- Mikal est par principe miscible avec nos fongicides et insecticides. Ne pas mélanger avec du cuivre (risque de brûlures foliaires), un produit huileux ou un engrais foliaires (y c. acides phosphoreux).
- Pour d'autres mélanges (produits tiers, etc.) ou lors de mélanges multiples, consulter notre service technique.
- Lors de mélanges, respecter également les prescriptions pour les produits ajoutés.

Préparation de la bouillie

Mikal est bien soluble dans l'eau. Remplir la cuve à moitié d'eau, enclencher le brasseur et ajouter les produits impérativement selon l'ordre suivant:

1. Verser d'abord les produits liquides.
2. Ajouter Mikal.
3. Ajouter les autres produits.

Compléter la quantité d'eau nécessaire.

Lors de situation critique (eau froide ou très calcaire), il est préférable de prédiluer Mikal. Ne pas ajouter d'engrais foliaires. Appliquer la bouillie de suite après la préparation. La cuve doit être vide avant un nouveau remplissage.



Mikal®

Matières actives

50 % Fosétyle-Aluminium
25 % Folpet

Formulation

WG (Granulé dispersible dans l'eau)

Cultures homologuées

Raisins de cuve et de table

Dosage

0,2% (3,2 kg/ha)

Emploi

Dès une longueur des pousses de 20 cm jusqu'à mi-août au plus tard.

Indication

Mildiou sur vigne. Effet partiel contre oïdium et botrytis.

Emballage

5 kg (4 x 5 kg)

Miscibilité

Ne pas mélanger avec du cuivre (risque de brûlures foliaires), un produit huileux ou un engrais foliaires (y c. acides phosphoreux).

