



## Information sur le produit

**Homologation:** OFAG 7129

**Groupe de produits:** PFC 103 autres engrais

Proteinhydrolysate à base d'acides fulviques et oligo-éléments

**Garantie teneur en nutriments :** 10.5% Acides aminés libres totaux, 2% Acides fulviques, 1.20% Zinc (Zn), 0.4% Manganèse (Mn), 0.04% Bor (B)

**pH-Wert:** 5.0 - 6.0

**Formulation:** Concentré soluble (SL)

AMBITION AKTIVATOR est un produit d'engrais foliaire activateur physiologique contenant des oligo-éléments à base d'acides fulviques et d'acides aminés issus de protéines hydrolysées d'origine naturelle (animale).

## Mode d'action

**Ambition AKTIVATOR** est un engrais foliaire activateur physiologique qui soutient les cultures agricoles lors des phases de stress (sécheresse, chaleur, manque d'UV, engorgement, etc.) et leur bioactivité générale augmente. La bioactivité accrue des plantes cultivées (= processus métaboliques plus rapides) leur permet de réagir plus rapidement et plus efficacement aux phases de stress général et aux phases de réduction de l'absorption des nutriments. Avec les 19 **acides aminés** différents contenus dans Ambition AKTIVATOR, la culture est physiquement renforcée et on peut observer une influence directe sur la fertilité et la formation du rendement. D'une part, les acides aminés sont une source immédiate d'azote. Cependant, ils sont bien plus importants en tant qu'éléments constitutifs de la synthèse des protéines et du développement de processus enzymatiques complexes dans la plante. Les trois acides aminés les plus importants, la glycine, la proline et l'alanine, sont contenus en concentrations accrues dans Ambition AKTIVATOR. Voici les principaux effets de ces trois acides aminés essentiels.

**Glycine:** favorise la croissance végétative, stimule la photosynthèse. A également un effet chélateur : améliore la disponibilité/le réapprovisionnement en nutriments

**Proline:** Formation améliorée des systèmes floraux et renforcement de la croissance générative. L'acide aminé Proline a donc une forte influence sur la formation et la stabilité du rendement.

**Alanine:** L'alanine est l'acide aminé qui a une influence significative sur la formation de la chlorophylle (feuille verte).

Les **acides fulviques** contenus dans Ambition AKTIVATOR participent de manière significative à l'amélioration de la tolérance au stress en favorisant les enzymes antioxydantes de la plante. Les acides fulviques s'avèrent également être des vecteurs efficaces pour la biodisponibilité de divers nutriments et molécules. En raison de leur petite taille, les acides fulviques peuvent pénétrer dans les racines et les feuilles et déclencher des réactions physiologiques immédiates.

Utilisé en mélange avec des produits phytosanitaires conventionnels, Ambition Activator peut améliorer leur efficacité grâce à une meilleure pénétration des feuilles, des tiges et des fruits. Ambition Activator peut également atténuer les effets de phytotoxicité et apporter un effet protecteur lors de l'utilisation d'herbicides.

## Utilisation

Le produit Ambition AKTIVATOR s'applique de préférence en traitement foliaire mais peut également être utilisé en application goutte.

Grandes cultures (tous les grandes cultures, comme céréales, maïs, colza, soja, tournesol, pommes de terre, betteraves sucrières):

Application répétée à raison de 1-2 l/ha (jusqu'à 3 l/ha pour les pommes de terre). Miscible avec les applications herbicides.

Cultures maraîchères:

Application répétée à raison de 2-3 l/ha. Intervalle de traitement au moins 10 jours

Viticulture:

Application répétée à raison de 2-3 l/ha. Intervalle de traitement au moins 7 jours entre deux applications.

Arboriculture, petit fruits:

Application répétée à raison de 2-3 l/ha. Intervalle de traitement au moins 7 jours entre deux applications.

### Précautions d'emploi :

Pour l'utilisation d'AMBITION AKTIVATOR, prendre les mêmes précautions que pour la manipulation des produits phytosanitaires en général.

Des températures très basses peuvent augmenter sa viscosité.

Aucune restriction concernant la rentrée (travaux de suivi) des personnes et des animaux dans la zone traitée.

Pas de pâturage des animaux d'élevage ou d'utilisation des cultures comme herbage pendant au moins 21 jours suivant l'application.

## Sélectivité

Ambition AKTIVATOR est entièrement soluble dans l'eau et, lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi, est compatible avec toutes les cultures recommandées.

**Horticulture, arboriculture et viticulture:** Applications dès le stade de culture du développement du fruit (Après floraison), uniquement selon nos conseils.

En cas de doute, effectuez un test de compatibilité sur une petite surface avant utilisation ! De manière générale, ne pulvérisez pas au soleil de midi, mais le matin ou le soir.

## Miscibilité

Ambition AKTIVATOR peut être utilisé seul ou en association avec la plupart des produits phytosanitaires utilisés en agriculture. Cependant, le produit ne doit pas être utilisé en mélange avec des **huiles minérales** ou des **produits à base de cuivre**. Pour les mélanges veuillez consulter votre conseiller Bayer.

# Préparation de la bouillie

**Agiter avant utilisation.** Agitateur en marche, verser le produit directement dans le réservoir à moitié rempli d'eau puis compléter avec l'eau manquante. Pour les mélanges, ajoutez d'abord les formulations solides et n'ajoutez les produits liquides qu'après leur dissolution. Appliquer la bouillie immédiatement après la préparation.

## Protection des utilisateurs

**Préparation de la bouillie :** Porter des gants de protection et une combinaison de protection.

**Distribution du liquide de pulvérisation (arboriculture et petit fruits):** Portez une combinaison de protection. Les dispositifs techniques de protection pendant l'application (par exemple cabine fermée du tracteur) peuvent remplacer les équipements de protection individuelle requis s'il est garanti qu'ils offrent une protection comparable ou supérieure.

**Travaux de suivi sur les cultures traitées (tous les cultures) :** Aucune restriction pour Ambition ACTIVATOR. Suivez les instructions pour tout partenaire de mélange en réservoir.

## Conservation et élimination

**Conseils de conservation recommandés :**

En raison de sa forte concentration en matière sèche, AMBITION ACTIVATEUR ne contient pas de conservateurs et peut être conservé pendant au moins 3 ans lorsqu'il est stocké non dilué dans des récipients fermés, propres et scellés.

Il est recommandé de conserver le produit à une température comprise entre 4 °C (minimum) et 30 °C (maximum), dans un endroit bien ventilé et à l'abri de la lumière directe. À basse température, la viscosité du produit augmente et la fluidité peut diminuer sans que la qualité du produit ne soit affectée.

Conservez le produit dans son emballage d'origine scellé, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stockez le produit loin de toute source d'inflammation. Tenir à l'écart de Ambition Aktivator, aliments, boissons et aliments pour animaux. La réutilisation des contenants est interdite.

Nettoyez soigneusement les conteneurs vides et remettez-les à l'élimination des déchets. Remettez les restes à un point de collecte de poison ou au point de vente pour élimination.

## Mentions de danger et conseils de prudence

GHS09



Dangereux pour le milieu aquatique

**H411:** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**P280:** Porter des gants de protection/une tenue de protection/des lunettes de protection ou une visière/un couvre-chef/un masque de protection respiratoire (FFP2).

**P391:** Recueillir le produit répandu.

**P501:** Éliminer le contenu/récipient dans un centre de récupération conformément à la réglementation locale.

Interdiction de réutiliser l'emballage.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques !

Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation !

## Mention d'avertissement

-

## Détenteur de l'homologation / Distribution et fabricant

Bayer (Schweiz) AG, Crop Science  
Peter-Merian-Strasse, 4052 Bâle, Schweiz  
Téléphone: 031 869 16 66  
[www.agrar.bayer.ch](http://www.agrar.bayer.ch)

Fabricant: SICIT GROUP SPA, 36072 Chiampo, Italien

## Limitation de la responsabilité

La qualité de ce produit, le mode d'emploi et les mesures de précaution correspondent aux exigences des instances officielles. Des facteurs tels que p. ex. structure du sol, traitements sur culture précédente et suivante, variété, conditions climatiques, formation de résistance, etc., peuvent avoir des répercussions parfois imprévisibles. Le risque qui s'en suit est à la charge de l'utilisateur. De plus, nous déclinons toute responsabilité en cas d'emplois et de dosages non homologués et en cas d'emplois, de dosages et de mélanges non recommandés par nous.

## Remarques générales concernant l'utilisation des données

1. Impérativement observer le mode d'emploi imprimé resp. fourni avec l'emballage. Les données correspondent à l'état actuel des connaissances et informent sur les produits et leurs possibilités d'utilisation.  
En respectant les prescriptions d'utilisation sur le mode d'emploi, les produits sont adaptés pour les indications homologuées. Nous garantissons que la composition des produits dans leurs emballages originaux fermés correspond aux informations indiquées sur l'étiquette. Nous déclinons toute responsabilité pour toute conséquence négative directe ou indirecte consécutive à un stockage ou une utilisation des

---

produits contraire aux instructions.

Une multitude de facteurs locaux ou régionaux comme par exemple les conditions pédoclimatiques, la variété, le stade d'application, la présence de résistance sur la parcelle, les mélanges avec d'autres produits, etc. peuvent avoir une influence sur l'efficacité des produits. En conditions non optimales, il n'est pas exclu que ces facteurs puissent avoir comme conséquences une diminution de l'efficacité des produits ou un endommagement de la culture. Pour de telles conséquences, le fabricant ou le distributeur ne peut pas être tenu pour responsable.

2. Les données ne doivent pas être modifiées. Si des données sont remises à des tiers intégralement ou par extraits, elles doivent contenir les informations suivantes:
  - Bayer CropScience est propriétaire des données
  - Etat des données
  - Réserves selon condition 1
3. Lors de la remise d'un extrait à des tiers, le transmetteur prend la responsabilité concernant l'exactitude des données fournies.

État: 07.11.2025