



**mildicut®**

# Performant sur feuilles et grappes

## Points forts

- Pas de résistances croisées
- Protection des nouvelles pousses
- Longue persistance
- Rapidement à l'abri du lessivage
- Haute résistance à la pluie
- Action sporicide

## Performant sur feuilles et grappes

» L'action: Ce fongicide hautement performant protège la vigne grâce à une action préventive et curative contre le mildiou. La combinaison entre la matière active éprouvée Cyazofamide et le co-formulant Phosphite de sodium améliore la pénétration au travers de la cuticule et induit une action vitalisante sur les plantes.

» Les avantages: Il y a de nombreuses raisons d'opter pour Mildicut. Le produit est très efficace, également par périodes pluvieuses grâce à sa haute résistance à la pluie. De plus, la nouvelle croissance est aussi protégée, même en cas de précipitations après le traitement. Mildicut étant très vite à l'abri de lessivage, la vigne est protégée durablement et efficacement contre le mildiou.

» Les bénéfices: Mildicut, avec son mode d'action multisite unique, permet de pratiquer une stratégie anti-résistance adéquate en alternance avec des fongicides comme Mikal, Melody Combi ou Cyrano.

» Les effets: Une protection de la vigne contre le mildiou efficace et sans failles et l'assurance d'une récolte saine de qualité.



# mildicut®

### Matière active

25 g/l Cyazofamide  
250 g/l Diatriumphosphat

### Formulation

SC (suspension concentrée)

### Culture

Vignes (raisins de cave et de table)

### Dosage

0,25 % (2,0-4,0 l/ha), applicable durant toute la période de végétation

### Indication

Mildiou de la vigne

### Emballage

Bidon de 10 l


### Miscibilité

Fongicides anti-oïdium usuels et insecticides. Pour d'autres mélanges, consulter notre service technique.

### Precription


Max. 3 traitements par année

## Contrôle total de la maladie



Fongicides	Excortiose Acariose et érinose	Excortiose Rougeot Mildiou	Excortiose Rougeot Black-rot Oïdium	Mildiou Botrytis (effet partiel) Oïdium Black-rot	Mildiou Oïdium	Mildiou Oïdium
	Solfovit WG 2,0% (16 kg/ha)	Folpet 80 WDG 0,15% (1,2 kg/ha)	Flint 0,015% (0,09 kg/ha) + Folpet 80 WDG 0,1% (0,6 kg/ha) + Solfovit WG 0,2% (1,2 kg/ha)	Melody Combi 0,15% (0,9 kg/ha) + Moon Experience 0,025% (0,15 l/ha)	mildicut® 0,25% (2,0 l/ha) + Prosper 0,05% (0,4 l/ha)	Mikal 0,2% (2 kg/ha) + Prosper 0,05% (0,5 l/ha)

# Cycle de développement du mildiou de la vigne (*Peronospora viticola*)



□ Mildicut agit à différents endroits du cycle de développement du champignon du mildiou de la vigne (action sur la formation, la libération, la mobilité et la germination des spores).



Floraison Stade I 65 1200 l	Post-floraison Stade J 73 1600 l	Avant fermeture grappe Stade K 75 1600 l	Fermeture de la grappe Stade L 77 1600 l	Véraison Stade M 81 1600 l	Couverture 85 1600 l
--------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	----------------------------

Mildiou Botrytis (effet partiel) Oïdium Excoriose Black-rot	Mildiou Oïdium Black-rot	Mildiou Botrytis (effet partiel) Black-rot Oïdium	Mildiou Oïdium	Mildiou Botrytis (effet partiel) Oïdium	Mildiou Botrytis (effet partiel)
<b>Melody Combi</b> 0,15% (1,8 kg/ha) + <b>Sico</b> 0,0125% (0,15 l/ha)	<b>mildicut</b> 0,25% (4,0 l/ha) + <b>Moon Experience</b> 0,025% (0,4 l/ha)	<b>Cyrano</b> 0,2% (3,2 kg/ha) + <b>Flint</b> 0,015% (0,24 kg/ha) + <b>Solfovit WG</b> 0,2% (3,2 kg/ha)	<b>mildicut</b> 0,25% (4,0 l/ha) + <b>Prosper</b> 0,05% (0,8 l/ha)	<b>Cyrano</b> 0,2% (3,2 kg/ha) + <b>Sico</b> 0,0125% (0,2 l/ha)	<b>Kocide Opti</b> 0,2% (3,2 kg/ha)



**Bayer**

Bayer (Schweiz) AG  
Crop Science  
Peter-Merian-Str. 84  
4052 Bâle

Téléphone: 031 869 16 66  
[www.agrar.bayer.ch](http://www.agrar.bayer.ch)

Appliquer les produits phytosanitaires avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit. Observer les symboles et indications de danger.

© 03/2022  
® ISK