



# Réduction des risques liés à la dérive et au ruissellement lors de l'application des produits phytosanitaires Bayer

Herbicides	Réduction risques D: dérive en mètres R: ruissellement en mètres (m) ou points (p)	Cultures	Restrictions
Adengo	R: 6 m	Maïs	Pas en zone S2.
Artist	D: 6 m / R: 3 p D: 20 m / R: 3 p  R: 1 p R: aucune charge	Pommes de terre (1,5-1,7 kg/ha) Pommes de terre (dès 2 kg/ha), soja, asperges Céréales (0,8 kg/ha) Céréales (0,5 kg/ha)	
Aspect	D: 6 m R: 3 p R: 2 p R: 1 p	Maïs Maïs (2 l/ha) Maïs (1,5 l/ha) Maïs (1 l/ha)	Pas en zone karstique et S2. Max. 0,75 kg/ha/parcelle de Terbutylazine sur 3 ans.
Bandur	D: 20 m / R: 6 m D: 50 m / R: 6 m	Dosages jusqu'à 2 l/ha Dosages > 2 l/ha	
Basta 150	D: 6 m (biotopes) D: 20 m (biotopes)	Fraises, légumes Arboriculture, viticulture (désherbage), petits fruits (sauf fraises)	Pas en zone S2.
Betanal maxxPro	D / R: 6 m	Betteraves, betteraves à salade	Pas en zone S2.
Boxer	R: 6 m	Grandes cultures, légumes	
Conviso One	D: 6 m R: 6 m	Betteraves sucrières Betteraves sucrières (1 x 1 l/ha)	
Equip	D / R: 6 m	Maïs	
Equip Power	D / R: 6 m	Maïs	
Herold Flex	D: 6 m R: 2 p  R: 1 p  R: aucune charge	Céréales, traitement en automne Céréales, traitement en automne (1 l/ha) Céréales, traitement en automne (0,375-0,75 l/ha) Traitement au printemps	
Herold SC	D: 6 m R: 2 p R: 1 p	Céréales Céréales (0,6 l/ha) Céréales (0,4 l/ha)	
Othello	R: 6 m	Céréales	
Pacifica Plus	R: 6 m	Céréales	
Rodino Ready	D: 20 m / R: 6 m	Colza  Pois protéagineux, soja, haricots	Pas en zone S2. Max. tous les 2 ans sur la même parcelle Pas en zone S2.
Sencor SC	R: 6 m	Pommes de terre (pré-levée), asperges	
Venzar	D: 20 m / R: 6 m	Betteraves sucrières, betteraves à salade, épinards	Pas en zone S2.

<b>Fongicides</b>	<b>Réduction risques</b> D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points	<b>Cultures</b>	<b>Restrictions</b>
Agora SC	D / R: 6 m	Betteraves à salade	
Aliette WG	D: 6 m	Poires	
Aviator Xpro	R: 6 m	Céréales	
Captan 80 WDG	D: 20 m	Arboriculture	
Consento	D: 20 m 20 m	Tabac Tomates	
Cyrano	D / R: 6 m	Viticulture	
Fandango	D / R: 6 m	Légumes	
Folpet 80 WDG	D / R: 6 m D: 20 m / R: 6 m	Viticulture Arboriculture	
Horizont	D: 6 m	Colza (printemps), lin, lupin, graminées, asperges	
Infinito		Pommes de terre	Pas en zone S2. Max. tous les 3 ans sur la même parcelle.
Input	D: 20 m / R: 6 m	Céréales	
Melody Combi	D / R: 6 m	Viticulture	
Mikal	D / R: 6 m	Viticulture	
Milord	D: 50 m / R: 6 m D: 60 m / R: 6 m	Viticulture (traitement au sol) Viticulture (traitement aérien)	
Moon Experience	R: 6 m D: 20 m	Oignons, poireaux Arboriculture, viticulture (traitement au sol)	
Moon Sensation	D: 20 m	Arboriculture, petits fruits (sauf fraises)	
Nativo	R: 6 m D: 20 m	Poireaux Asperges	
Profiler	6 m	Viticulture	Pas en zone S2.
Pronto Plus	D: 20 m / R: 6 m	Céréales	
Prosper	D: 50 m / R: 6 m D: 60 m / R: 6 m	Céréales, viticulture (traitement au sol) Viticulture (traitement aérien)	
Rucolan	D: 20 m / R: 6 m D: 50 m / R: 6 m	Viticulture Arboriculture	
Sico	D: 6 m D: 20 m  R: 1 pt  R: 2 pts	Viticulture Arboriculture, petits fruits (sauf fraises) P.d.t., concombres, courges à peau comestible, tomates Fraises, légumes (sauf concom- bres, courges à peau comestible, tomates)	
Tilmor	D / R: 6 m	Colza	
Tisca	D: 20 m / R: 4 p D: 50 m / R: 3 p	Pommes de terre, oignons Viticulture	

<b>Insecticides</b>	<b>Réduction risques</b> D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points (p)	<b>Cultures</b>	<b>Restrictions</b>
Alanto	D: 6 m D: 20 m / R: 6 m D: 50 m / R: 6 m	Fraises Petits fruits (sauf fraises) Arboriculture	
Biscaya	D / R: 6 m	Grandes cultures, légumes	
Decis Protech	D: 50 m / R: 6 m D: 100 m / R: 6 m	Dosages jusqu'à 0,5 l/ha Dosages > 0,5 l/ha (sauf serre)	
Envidor	D: 6 m  D: 6 m (biotopes) D: 20 m D: 20 m (biotopes)  D: 50 m (biotopes)	Viticulture (acariens), petits fruits (sauf fraises) Viticulture (acariose) Arboriculture Viticulture (acariens), petits fruits (sauf fraises) Arboriculture	
Oleofos	D: 50 m / R: 6 m	Arboriculture, viticulture	
Pyrinex	D: 20 m / R: 6 m D: 50 m / R: 6 m	Colza Viticulture, petits fruits, légumes	

Etat: 15.04.2019

Les indications mentionnées dans ce document et qui sont publiées par l'OFAG dans l'index des produits phytosanitaires sont en vigueur. Cependant, les firmes phytosanitaires ont un délai d'une année pour adapter leurs étiquettes. Cela signifie que le producteur qui applique un produit selon son étiquette durant l'année de transition n'est pas punissable.

Pour des informations détaillées, voir le document „Instructions relatives aux mesures de réduction des risques lors de l'application de produits phytosanitaires“ de l'OFAG du 19.02.2018.  
Lien: <https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/nachhaltige-anwendung-und-risikoreduktion.html> sous „Protection des eaux superficielles et biotopes“.